

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)


Восточный филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Фактический адрес: Россия, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5
Телефон: (34256) 55355, факс: (34256) 55355 эл. почта: chus-gsn@yandex.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511942
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 07.09. 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя
Восточного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае» -
Зам. главного врача,
Руководитель ИЛЦ


15 ноября 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п2312.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Шардина Валентина Анатольевна
2. **Юридический адрес:** 618824, Пермский край, Горнозаводской район, р.п. Пашия, ул. Свердлова, 23 А
Фактический адрес: 618824, Пермский край, Горнозаводской район, р.п. Пашия, ул. Свердлова, 23 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ «СОШ» р.п. Пашия, ИП Шардина В. А., 618824, Пермский край, Горнозаводский район, р.п. Пашия, ул. Ленина, 16
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 31.10.2022 с 11:20 до 11:25
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Благова В. Д. помощник врача по коммунальной гигиене Восточного филиала
Метод отбора: Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.3019-12 "Организация и проведение лабораторных исследований на иерсинеозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях".
Условия доставки: соответствуют НД.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31 октября 2022 г. 15 час. 30 мин.
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: договор № ЧС00432-Д/22 от 28.04.2022г., Заявление(заявка) № 708-ВФ от 21.04.2022г. Пробы отобраны в присутствии представителя объекта: ИП Шардиной В.А. Измерение температуры в изотермической емкости проведено термометром электронным цифровым Checktemp, зав. № 398003 свидетельство № С-СЕ/24-03-2022/142592005 от 24.03.2022г., срок действия до 23.03.2023г.;
Протокол (акт) отбора образцов (проб) № 3066-ВФ от 31 октября 2022 г.
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 3066 от 31 октября 2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** --
8. **Код образца (пробы):** лби.22.2312 5/33
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3019-12 Организация и проведение лабораторных исследований
Протокол № п2312.22 распечатан 15 ноября 2022 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Средства измерений, испытательное оборудование:				
№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	0212	С-ВН/24-05-2022/159002940 от 24.05.2022	23.05.2023
2	Термостат ТСО-1/80 СПУ	124	Ъ-9100385 от 12.05.2022	11.05.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Образцы поступили 31 октября 2022 г. 15 час. 40 мин. Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 618204, Пермский край, г.Чусовой, ул.Сивкова,5 тел.8(34256)55355 e-mail: chus-gsn@yandex.ru дата начала испытаний 31 октября 2022 г. 15 час. 45 мин. дата выдачи результата 14 ноября 2022 г. 11 час. 54 мин.					
моочная кухонной посуды					
2312/1	Смыв с таза "Фрукты"	Иерсиния	-	не обнаружено	МУК 4.2.3019-12
2312/2	Смыв с таза "ОС"	Иерсиния	-	не обнаружено	МУК 4.2.3019-12
2312/3	Смыв с пожа "ОС"	Иерсиния	-	не обнаружено	МУК 4.2.3019-12
2312/4	Смыв с доски "ОС"	Иерсиния	-	не обнаружено	МУК 4.2.3019-12
2312/5	Смыв с весы "СП"	Иерсиния	-	не обнаружено	МУК 4.2.3019-12
Ответственный: Кучеренко Л. Д., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

С. И. Талипова Талипова С. И. помощник врача по коммунальной гигиене Восточного филиала

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

И.Ц не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если И.Ц не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Восточный филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Фактический адрес: Россия, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5
Телефон: (34256) 55355, факс: (34256) 55355 эл. почта: chus-gsn@yandex.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511942
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 07.09. 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя
Восточного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае» -
Зам. главного врача,
Руководитель ИЛЦ

8 ноября 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п2313.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Шардина Валентина Анатольевна
2. **Юридический адрес:** 618824, Пермский край, Горнозаводской район, р.п. Пашия, ул. Свердлова, 23 А
Фактический адрес: 618824, Пермский край, Горнозаводской район, р.п. Пашия, ул. Свердлова, 23 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** Пищеблок МАОУ "СОШ" р.п.Пашия, ИП Шардина В.А. 618824, Пермский край, Горнозаводский район, р.п.Пашия, ул.Ленина, 16
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 31.10.2022 с 11:15 до 11:20
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Благова В. Д. помощник врача по коммунальной гигиене Восточного филиала
Метод отбора: Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-2010 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
Условия доставки: соответствуют НД.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31 октября 2022 г. 15 час. 30 мин.
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: договор № ЧС00432-Д/22 от 28.04.2022г., Заявление(заявка) № 708-ВФ от 21.04.2022г . Пробы отобраны в присутствии представителя объекта: ИП Шардиной В.А.
Протокол (акт) отбора образцов (проб) № 3066-ВФ от 31 октября 2022 г.
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 3066 от 31 октября 2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** --
8. **Код образца (пробы):** лби.22.2313 5/33
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-2010 Методы санитарно-паразитологических исследований. п. 10.2

Протокол № п2313.22 распечатан 8 ноября 2022 г.


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Средства измерений, испытательное оборудование:				
№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Центрифуга MPW-351	10351	Л-266 от 13.05.2021	12.05.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
<p>Образцы поступили 31 октября 2022 г. 15 час. 40 мин. Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5 тел. 8(34256)55355 e-mail: chus-gsn@yandex.ru дата начала испытаний 31 октября 2022 г. 15 час. 45 мин. дата выдачи результата 3 ноября 2022 г. 9 час. 40 мин.</p>					
мочная столовой посуды					
2313/1	Смыв с кружек	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-2010 п. 10.2
2313/2	Смыв с тарелок 1-е блюдо	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-2010 п. 10.2
2313/3	Смыв с тарелок 2-е блюдо	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-2010 п. 10.2
2313/4	Смыв с ложек столовых	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-2010 п. 10.2
2313/5	Смыв с вилок	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-2010 п. 10.2
Ответственный: Кучеренко Л. Д., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Талипова С. И. помощник врача по коммунальной гигиене Восточного филиала

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Восточный филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Фактический адрес: Россия, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5
Телефон: (34256) 55355, факс: (34256) 55355 эл. почта: chus-gsn@yandex.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511942
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 07.09. 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя
Восточного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае» -
Зам. главного врача,
Руководитель ИЛЦ
С.В. Михалева
8 ноября 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 9667.22,9669.22

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Шардина Валентина Анатольевна
- 2. Юридический адрес:** Россия, 618824, Пермский край, Горнозаводский район, р.п.Пашия, ул.Свердлова, д.23А
Фактический адрес: Россия, 618824, Пермский край, Горнозаводский район, р.п.Пашия, ул.Свердлова, д.23А
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 9667 - шницель из говядины, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 31.10.2022 11:20; срок годности: 24 час при $t 4 \pm 2^{\circ}\text{C}$; номер партии: 1; объем партии: 10 шт.
Проба № 9669 - компот из смеси сухофруктов, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 31.10.2022 11:20; срок годности: 18 час при $t 4 \pm 2^{\circ}\text{C}$; номер партии: 1; объем партии: 30 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Шардина В.А.
Юридический адрес: 618824, Пермский край, Горнозаводский район, р.п. Пашия, ул. Свердлова, 23 А
Фактический адрес: 618824, Пермский край, Горнозаводский район, р.п.Пашия, ул.Ленина, 16
страна: Россия
- 5. Место отбора:** Пищеблок MAOU "СОШ" р.п.Пашия, ИП Шардина В.А. 618824, Пермский край, Горнозаводский район, р.п.Пашия, ул.Ленина, 16
Проба № 9667 - варочный цех, плита
Проба № 9669 - варочный цех, стол готовой продукции, при комнатной температуре
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора:
Проба № 9667 - 31 октября 2022 г. с 11 час. 21 мин. до 11 час. 28 мин.
Проба № 9669 - 31 октября 2022 г. с 11 час. 28 мин. до 11 час. 35 мин.
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Благова В. Д., помощник врача по коммунальной гигиене

Протокол(ы) № 9667.22,9669.22 распечатан 8 ноября 2022 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Метод отбора: НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Условия доставки: соответствуют НД; температура 4,9°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 31 октября 2022 г. 15 час. 30 мин.

7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: договор № ЧС00432-Д/22 от 28.04.2022г., Заявление(заявка) № 708-ВФ от 21.04.2022г. Пробы отобраны в стерильную посуду ИЛЦ, опечатаны. При отборе присутствовал представитель объекта: ИП Шардина В.А. Измерение температуры в изотермической емкости проведено термометром электронным цифровым Checktemp, зав. № 398003 свидетельство № С-СВ/24-03-2022/142592005 от 24.03.2022г., срок действия до 23.03.2023г.;
 Протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 3065-ВФ от 31 октября 2022 г.
 План (программа) отбора и лабораторного контроля № 3065 от 31 октября 2022 г.

8. **НД на продукцию:**
 Проба № 9667 - ТК №189, сборник 2008
 Проба № 9669 - ТК № 283, сборник 2008

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
 прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** лби.22.9667 5/33; лби.22.9669 5/33

11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
 ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов." п. 6
 ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia." п. 4
 ГОСТ 31659-2012 Метод выявления сальмонелл в пищевых продуктах п. 8
 ГОСТ 31746-2012 Метод выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
 ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п. 9


13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150MI	0212	С-ВН/24-05-2022/159002940 от 24.05.2022	23.05.2023
2	Весы лабораторные электронные ВК-300.1	008301	С-ВН/21-09-2022/188021365 от 21.09.2022	20.09.2023
3	Термостат ТС-1/80СПУ	36178	Ъ-9100379 от 12.05.2022	11.05.2024
4	Термостат ТС-1/80СПУ	44759	Ъ-9100384 от 12.05.2022	11.05.2024
5	Термостат ТС-1/80СПУ	53681	Ъ-9100371 от 12.05.2022	11.05.2024
6	Термостат ТС-1/80СПУ	53731	Ъ-9100372 от 12.05.2022	11.05.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 31 октября 2022 г. 15 час. 40 мин. Код образца (пробы) 9667 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 618204, Пермский край, г.Чусовой, ул.Сивкова,5 тел.8(34256)55355 e-mail: chus-gsn@yandex.ru дата начала испытаний 31 октября 2022 г. 15 час. 45 мин. дата выдачи результата 7 ноября 2022 г. 9 час. 34 мин.					
1	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90 п. 4
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п. 9
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	$2,9 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94 п. 6
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 п. 8
Ответственный: Кучеренко Л. Д., зав. лабораторией МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 31 октября 2022 г. 15 час. 40 мин. Код образца (пробы) 9669 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 618204, Пермский край, г.Чусовой, ул.Сивкова,5 тел.8(34256)55355 e-mail: chus-gsn@yandex.ru дата начала испытаний 31 октября 2022 г. 15 час. 50 мин. дата выдачи результата 7 ноября 2022 г. 9 час. 34 мин.					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п. 9
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94 п. 6
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 п. 8
Ответственный: Кучеренко Л. Д., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Талипова С. И. помощник врача по коммунальной гигиене Восточного филиала

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
 Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола